

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:-

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ “ਤਿਆਰੀ ਏਕ, ਫਸਲ ਅਨੇਕ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ?

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੌ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਲੜ (ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ।

ਹਲ ਤੋਂ ਹਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਟੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ।

ਜੇਕਰ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਟੜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਰੱਖੋ, ਰੁੱਤ (ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਰੱਖੋ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਫਸਲ ਬੀਜੋ।

ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ।

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਰੱਖੋ।

ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਡ ਗਰੋ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰ-1

ਪਾਣੀ ਦੀ 80% ਬੱਚਤ, ਬੀਜ ਦੀ 90% ਬੱਚਤ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਫਸਲ	ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ / ਏਕੜ	ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਝਾੜ / ਏਕੜ	ਰੇਟ / ਕੁਇੰਟਲ
1	ਮੱਕੀ	ਮਈ-ਜੂਨ	16000 ਬੀਜ / 4 Kg	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	20Qnt.	1200-2200
2	ਗੰਨਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	1250 ਅੱਖਾਂ / 70 ਗੰਨੇ	1.25 ਸਾਲ	400Qnt.	360
3	ਬੰਦਗੋਭੀ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	30000 ਬੀਜ / 150 Gm	ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ	200 Qnt.	500-1000
4	ਬੈਂਗਣ	ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ	1250 ਬੀਜ / 6 Gm	ਮਈ-ਜੂਨ	100 Qnt.	500-2500
5	ਮਟਰ	ਅਕਤੂਬਰ	6000 ਬੀਜ / 2 Kg	ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ	30 Qnt.	1000-4000

ਲਗਭਗ (ਅੰਦਾਜਨ) ਆਮਦਨ 553000

ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ

ਮੱਕੀ-

ਇੱਕ ਖ਼ਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਵਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਗੰਨਾ-

ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਅੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੋਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋ। ਅੱਧਾ ml Imidacloprid 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਭੇਂਵੋ।

ਬੀਜਾਈ-

ਬੰਦ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਲਗਾਓ। ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ।

ਬੰਦਗੋਭੀ-

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉਪਰ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ/ਪੌਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 10 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਬੈਂਗਣ-

ਜਿਸ ਪਟੜੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਟੜੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਤੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਪੌਦ/ਬੀਜ ਲਗਾਓ।

ਮਟਰ (P-89)

ਮਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਡ ਗਰੋ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰ-2

ਪਾਣੀ ਦੀ 80% ਬੱਚਤ, ਬੀਜ ਦੀ 90% ਬੱਚਤ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਫਸਲ	ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ / ਏਕੜ	ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਝਾੜ / ਏਕੜ	ਰੇਟ / ਕੁਇੰਟਲ
1	ਮੱਕੀ	ਮਈ-ਜੂਨ	16000 ਬੀਜ / 4 Kg	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	20Qnt.	1200-2200
2	ਗੰਨਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	1250 ਅੱਖਾਂ / 70 ਗੰਨੇ	1.25 ਸਾਲ	400Qnt.	360
3	ਬੰਦਗੋਭੀ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	30000 ਬੀਜ / 150 Gm	ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ	200 Qnt.	500-1000
4	ਖੀਰਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	5000 ਬੀਜ / 100 Gm	ਮਈ	30 Qnt.	500-3000
5	ਟਮਾਟਰ	ਫਰਵਰੀ	3500 ਬੀਜ / 12 Gm	ਜੂਨ	200 Qnt.	500-1500

ਲਗਭਗ (ਅੰਦਾਜਨ) ਆਮਦਨ 580500

ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ

ਮੱਕੀ-

ਇੱਕ ਖ਼ਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਵਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਗੰਨਾ-

ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਅੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੋਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋ। ਅੱਧਾ ml Imidacloprid 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਭੇਂਵੋ।

ਬੀਜਾਈ-

ਬੰਦ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਲਗਾਓ। ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ।

ਬੰਦਗੋਭੀ-

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ਼ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉਪਰ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ/ਪੌਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 10 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਖੀਰਾ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਪਟੜੇਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ।

ਟਮਾਟਰ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਪਟੜੇਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ।

ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਡ ਗਰੋ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰ-3

ਪਾਣੀ ਦੀ 80% ਬੱਚਤ, ਬੀਜ ਦੀ 90% ਬੱਚਤ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਫਸਲ	ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ / ਏਕੜ	ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਝਾੜ / ਏਕੜ	ਚੇਟ / ਕੁਇੰਟਲ
1	ਮੱਕੀ	ਮਈ-ਜੂਨ	16000 ਬੀਜ / 4 Kg	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	20Qnt.	1200-2200
2	ਗੰਨਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	1250 ਅੱਖਾਂ / 70 ਗੰਨੇ	1.25 ਸਾਲ	400Qnt.	360
3	ਮਟਰ	ਅਕਤੂਬਰ	6000 ਬੀਜ / 2 Kg	ਮਾਰਚ	30 Qnt.	1000-3000
4	ਕਣਕ	ਵੰਬਰ	16000 ਬੀਜ / 1.25 Kg	ਅਪ੍ਰੈਲ	10 Qnt.	2015
5	ਮੈਂਥਾ	ਝਨਵਰੀ	10 Kg	ਜੂਨ	30Kg	700-1500/Kg

ਲਗਭਗ (ਅੰਦਾਜਨ) ਆਮਦਨ 291150

ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ

ਮੱਕੀ-

ਇੱਕ ਖ਼ਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਵਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਗੰਨਾ-

ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਅੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੋਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋ। ਅੱਧਾ ml Imidacloprid 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਭੇਂਵੋ।

ਬੀਜਾਈ-

ਬੰਦ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਲਗਾਓ। ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ।

ਮਟਰ (P-89)-

ਮਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਕਣਕ-

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਜੀਸ ਖ਼ਾਲ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ਼ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ 9 ਇੰਚ ਦੂਰ ਲਗਾਓ।

ਮੈਂਥਾ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਕਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਦਿਆਂ ਢਲਾਣਾ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਵਿੱਚ 9-9 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੱਠ (nests) ਲਗਾਓ।

ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਡ ਗਰੋ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰ-4

ਪਾਣੀ ਦੀ 80% ਬੱਚਤ, ਬੀਜ ਦੀ 90% ਬੱਚਤ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਫਸਲ	ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ / ਏਕੜ	ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਝਾੜ / ਏਕੜ	ਰੇਟ / ਕੁਇੰਟਲ
1	ਮੱਕੀ	ਮਈ-ਜੂਨ	16000 ਬੀਜ / 4 Kg	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	20Qnt.	1200-2200
2	ਗੰਨਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	1250 ਅੱਖਾਂ / 70 ਗੰਨੇ	1.25 ਸਾਲ	400Qnt.	360
3	ਖੀਰਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	5000 ਬੀਜ / 100 Gm	ਮਈ	30 Qnt.	500-3000
4	ਪਿਆਜ	ਵੰਬਰ	200000 ਬੀਜ / 700 Gm	ਮਈ	100 Qnt.	500-3000
5	ਮੈਂਥਾ	ਝਨਵਰੀ	10 Kg	ਜੂਨ	30Kg	700-1500/Kg

ਲਗਭਗ (ਅੰਦਾਜਨ) ਆਮਦਨ 438500

ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ

ਮੱਕੀ-

ਇੱਕ ਖ਼ਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਵਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਗੰਨਾ-

ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਅੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੋਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋ। ਅੱਧਾ ml Imidacloprid 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਭੇਂਵੋ।

ਬੀਜਾਈ-

ਬੰਦ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਲਗਾਓ। ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ।

ਖੀਰਾ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ।

ਪੀਆਜ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਪੀਆਜ ਦਾ ਬੀਜ ਕਤਾਰ 3 ਇੰਚ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ 3 ਇੰਚ ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਮੈਂਥਾ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਦਿਆਂ ਢਲਾਣਾ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਵਿੱਚ 9-9 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੱਠ (nests) ਲਗਾਓ।

ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਡ ਗਰੋ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰ-5

ਪਾਣੀ ਦੀ 80% ਬੱਚਤ, ਬੀਜ ਦੀ 90% ਬੱਚਤ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਫਸਲ	ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ / ਏਕੜ	ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਝਾੜ / ਏਕੜ	ਚੇਟ / ਕੁਇੰਟਲ
1	ਮੱਕੀ	ਮਈ-ਜੂਨ	16000 ਬੀਜ / 4 Kg	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	20Qnt.	1200-2200
2	ਗੰਨਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	1250 ਅੱਖਾਂ / 70 ਗੰਨੇ	1.25 ਸਾਲ	400Qnt.	360
3	ਖੀਰਾ	ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ	5000 ਬੀਜ / 100 Gm	ਮਈ	30 Qnt.	500-3000
4	ਸਰੋਂ	ਅਕਤੂਬਰ	5000 ਬੀਜ / 20 Gm	ਮਾਰਚ	8 Qnt.	4000-7000
5	ਹਲਦੀ	ਮਾਰਚ	100 Kg	ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ	50 Qnt.	1000-1500

ਲਗਭਗ (ਅੰਦਾਜਨ) ਆਮਦਨ 337000

ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ

ਮੱਕੀ-

ਇੱਕ ਖ਼ਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਵਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਇੰਚ ਰੱਖੋ।

ਗੰਨਾ-

ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਅੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੋਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋ। ਅੱਧਾ ml Imidacloprid 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਭੇਂਵੋ।

ਬੀਜਾਈ-

ਬੰਦ ਖ਼ਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਲਗਾਓ। ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ।

ਖੀਰਾ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਪਟੜੇਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ/ਪੌਦ ਲਗਾਓ।

ਸਰੋਂ -

ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਬਿਨਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਢਲਾਣ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਤੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਗਾਓ।

ਹਲਦੀ-

ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪਟੜੇਆਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾਓ।